

CENIK 2009

CENE SO BREZ DDV!

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION
FSC 2.0 Q profesionalni kompleti za:

- notranje ureditve iz lesa
- popravilo/menjavo oken
- saniranje ploščic/kopalnice
- ogrevalne/sanitarne inštalacije
- saniranje fug

**FEIN. Powered by
innovation.**

**FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION –
Zmogljiv sistem za izgradnjo
in renoviranje.**



**Notranje ureditve
iz lesa**

**Popravilo/menjava
oken**

**Saniranje ploščic/
kopalnice**

**Ogrevalne/sanitarne
inštalacije**

Saniranje fug



Za vsako profesionalno uporabo primerna rešitev.



Tehnični podatki

Vrsta izvedbe	FSC 2.0 Q	
Nazivna poraba	W	400
Proizvedena moč	W	220
Nihaji	1/min	11.000 – 18.500
Amplituda	Stopinja	2 × 2,0
Kabel z vtičem	m	5
Teža	kg	1,45
Vpetje orodja	QuickIN	

Sestavni deli kompleta

- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za orodje

Številka naročila 7 236 36 50

458,00

Profesionalni komplet za notranje ureditve iz lesa



- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za orodje
- 1 žagin list HSS za les (oblika 153)
- 4 standardni žagini listi E-Cut (oblika 123, 124 in 135, 136)
- 4 žagini listi E-Cut Precision (oblika 119, 120 in 121, 122)
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 globinski prislon
- 1 adapter
- 1 napajalni element za sredstvo za brušenje
- 1 napajalni element
- 1 brusilna plošča
- po 5 brusilnih listov, zrnatost 80, 120, 180

Številka naročila 7 236 36 52

570,00

Profesionalni komplet za popravilo/menjavo oken



- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za orodje
- 1 žagin list HSS, kronski (oblika 137)
- 1 žagin list HSS za les (oblika 153)
- 1 standardni žagin list E-Cut (oblika 124)
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 segmentni žagin list (oblika 166)
- 1 rezilo, ovalno (oblika 128)
- 1 globinski prislon
- 1 adapter
- 1 napajalni element za sredstvo za brušenje
- 1 napajalni element
- 1 brusilna plošča
- po 5 brusilnih listov, zrnatost 80, 120, 180

Številka naročila 7 236 36 51

570,00

Profesionalni komplet za saniranje ploščic/kopalnice



- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za orodje
- 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162)
- 1 segmentni nož (tanek), karbidna trdina (oblika 224)
- 1 nož, ovalni (oblika 128)
- 1 lopatica
- 2 strgali, prevlečeni s karbidno trdino
- 2 univerzalna žagina lista E-CUT (oblika 147, 148)
- 1 adapter in napenjalni element

Številka naročila 7 236 36 53

570,00

Profesionalni komplet za ogrevalne/sanitarne inštalacije



- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za orodje
- 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162)
- 3 krat po 1 nož za zarezovanje (12 mm, 13 mm, 22 mm)
- 1 rezilo, ravno (oblika 116)
- 2 univerzalna žagina lista E-CUT (oblika 147, 148)
- 1 rezilo strgala
- 1 strgalo, prevlečeno s karbidno trdino
- 1 adapter in 2 napenjalna elementa

Številka naročila 7 236 36 56

570,00

Profesionalni komplet za saniranje fug



- 1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v robustnem kovčku za orodje iz kovine
- 1 ročaj za blaženje vibracij
- 1 napenjalni element
- 1 naprava za odsesavanje
- 5 rezil, ravnih (oblika 117)
- 1 rezilo, ravno, dolgo (oblika 116)
- 2 noža za čiščenje, prevlečena z diamantom, ravna (oblika 161)
- 1 blok za čiščenje

Številka naročila 7 236 36 54

665,00

Originalni pribor podjetja FEIN prinaša več kakovosti.

Komplet pribora za notranje ureditve iz lesa

- 1 žagin list HSS za les (oblika 153)
- 4 standardni žagini listi E-Cut (oblika 123, 124 in 135, 136)
- 4 žagini listi E-Cut Precision (oblika 119, 120 in 121, 122)
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 globinski prislon
- 1 adapter
- 1 napenjalni element za sredstvo za brušenje
- 1 napenjalni element
- 1 brusilna plošča
- po 5 brusilnih listov, zrnatost 80, 120, 180



169,00

Številka naročila 6 39 03 167 56 0

FEIN DUSTEX 25 + 40

Zmogljiv sesalnik za mokro in suho sesanje za uporabo v delavnici in pri montaži. Sesalniki DUSTEX 25 + 40 so opremljeni z vklopno avtomatiko za uporabo električnega orodja. Optimalno delovanje na gradbišču zaradi funkcije Softstart in elektronske regulacije sesalne moči.

- 1 FEIN DUSTEX 25
- 1 gibljiva sesalna cev 5 m
- 1 adapter za električno orodje FEIN
- 1 univerzalni adapter za električno orodje (drugi proizvajalec)
- 2 teleskopski cevi, plastika
- Po 1 nastavek za fuge, nastavek za blazine, nastavek za tla
- 1 filter vrečka

Številka naročila 9 20 22 **245,00**



- 1 FEIN DUSTEX 40
- 1 gibljiva sesalna cev 5 m
- 1 adapter za električno orodje FEIN
- 1 univerzalni adapter za električno orodje (drugi proizvajalec)
- 2 teleskopski cevi, kovinska izvedba
- Po 1 nastavek za fuge, nastavek za tekočine, kakovosten nastavek za preproge ali trša tla
- 1 filter vrečka

Številka naročila 9 20 23 **295,00**



Komplet pribora za popravilo/menjavo oken

- 1 žagin list HSS, kronski (oblika 137)
- 1 žagin list HSS za les (oblika 153)
- 1 standardni žagin list E-Cut (oblika 124)
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 segmentni žagin list (oblika 166)
- 1 rezilo, ovalno (oblika 128)
- 1 globinski prislon
- 1 adapter
- 1 napenjalni element za sredstvo za brušenje
- 1 napenjalni element
- 1 brusilna plošča
- po 5 brusilnih listov, zrnatost 80, 120, 180



169,00

Številka naročila 6 39 03 167 57 0

Komplet pribora za saniranje ploščic/kopalnice

- 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162)
- 1 segmentni nož (tanek), karbidna trdina (oblika 224)
- 1 nož, ovalni (oblika 128)
- 1 lopatica
- 2 strgali, prevlečeni s karbidno trdino
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 adapter in napenjalni element.



169,00

Številka naročila 6 39 03 167 58 0

Komplet pribora za ogrevalne/sanitarne inštalacije

- 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162)
- 3 krat po 1 nož za zarezovanje (12 mm, 13 mm, 22 mm)
- 1 rezilo, ravno (oblika 116)
- 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 147, 148)
- 1 rezilo strgala
- 1 strgalo, prevlečeno s karbidno trdino
- 1 adapter in 2 napenjalna elementa



169,00

Številka naročila 6 39 03 167 59 0

Tehnični podatki

Vrsta izvedbe		DUSTEX 25	DUSTEX 40
Nazivna poraba	W	1300	1500
Količina zraka	l/min	3300	3600
Maks. podtlak	m/bar	230	270
Prostornina rezervoarja	l	24	35
Priključek maks.	W	2000	2000
Teža	kg	7	9
Kabel z vtičem	m	6	6
Gibljava sesalna cev	m	5	5

Filter vrečka za DUSTEX 25



Običajna izvedba, 5 kosov

Številka naročila 3 13 22 781 01 7 **19,30**

Izredno fna izvedba, 5 kosov

Številka naročila 3 13 22 757 01 6 **32,17**

Filtrska patrona



Številka naročila 3 13 22 765 00 9 **42,56**

Filter vrečka za DUSTEX 40



Običajna izvedba, 5 kosov

Številka naročila 3 13 22 810 01 0 **35,00**

Izredno fna izvedba, 5 kosov

Številka naročila 3 13 22 811 01 0 **70,00**

Filtrska patrona



Številka naročila 3 13 22 765 00 9 **42,56**

Pribor za notranje ureditve iz lesa/popravilo/menjavo oken

Standardni žagini listi E-Cut

Poševno ozobljenje za vse vrste lesa, plošče iz mavca in plastike.

Dolžina 78 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
32	1	6 35 02 123 01 8	14,82
32	5	6 35 02 123 04 6	59,28
32	25	6 35 02 123 03 0	222,30

Dolžina 78 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
42	1	6 35 02 124 01 6	15,40
42	5	6 35 02 124 04 4	61,60
42	25	6 35 02 124 03 8	231,00

Dolžina 50 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
35	1	6 35 02 135 01 9	16,53
35	5	6 35 02 135 03 1	66,12
35	25	6 35 02 135 02 5	247,95

Dolžina 50 mm




Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
65	1	6 35 02 136 01 2	17,91
65	5	6 35 02 136 03 4	71,64
65	25	6 35 02 136 02 8	268,55

Žagini listi E-Cut Precision

Dvojno originalno japonsko ozobljenje za zelo natančne reze in gladke površine rezanja, natančno ročno delo.

Dolžina 50 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
35	1	6 35 02 119 01 0	20,56
35	5	6 35 02 119 04 8	82,42
35	25	6 35 02 119 03 2	308,40

Dolžina 50 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
45	1	6 35 02 120 01 2	21,12
45	5	6 35 02 120 04 0	84,48
45	25	6 35 02 120 03 4	316,80

Dolžina 50 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
55	1	6 35 02 121 01 1	21,68
55	5	6 35 02 121 04 9	86,72
55	25	6 35 02 121 03 3	325,20

Dolžina 50 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
65	1	6 35 02 122 01 4	22,23
65	5	6 35 02 122 04 2	88,92
65	25	6 35 02 122 03 6	333,45

Univerzalni žagini listi E-Cut

Z bi-metal ozobljenjem, kronski, velika hitrost rezanja, pločevina (400 N/mm²) do pribl. 2 mm, aluminijasti profili, bakrene cevi, les, plošče iz mavca in skoraj vse plastike.

Dolžina 60 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
28	1	6 35 02 147 01 5	20,56
28	5	6 35 02 147 02 1	82,24
28	25	6 35 02 147 03 7	308,40

Dolžina 60 mm



Širina mm	EP kos	Številka naročila	Cena
44	1	6 35 02 148 01 3	21,12
44	5	6 35 02 148 02 9	84,48
44	25	6 35 02 148 03 5	316,80

Globinski prislon

Primeren za vse žagine liste E-Cut in žagine liste, ki niso kronski.



Številka naročila 3 26 07 062 02 2 **16,63**

Žagin list M-Cut, širok

Za odreze, izreze in zareze v pločevino, plastiko, GFK in CFK, 2 v paketu.



Širina mm	Dolžina mm	Številka naročila	Cena
30	50	6 35 02 138 01 4	13,28

Žagin list M-Cut, ozek

Za odreze, izreze in zareze v pločevino, plastiko, GFK in CFK, 2 v paketu.



Širina mm	Dolžina mm	Številka naročila	Cena
10	50	6 35 02 158 01 0	13,98

Žagini listi

HSS, s finim ozobljenjem za natančne reze. Univerzalna uporaba za pločevine do pribl. 1 mm, tudi podvojene in različne vrste plastike.



Ø mm	EP kos	Številka naročila	Cena
63	2	6 35 02 102 01 6	41,09
63	5	6 35 02 102 07 0	93,30
80	2	6 35 02 103 01 0	42,77
80	5	6 35 02 103 05 0	95,05

HSS, kronski, ugreznjen napenjalni vijak za povezano delovanje.



Ø mm	EP kos	Številka naročila	Cena
85	1	6 35 02 145 01 8	36,85
85	5	6 35 02 145 02 0	147,40
100	1	6 35 02 137 01 6	38,67
100	5	6 35 02 137 02 0	154,68

Žagin list HSS za les

Primeren za dolge ravne reze in izrez položenega parketa ali laminata.



Z globinskim prislonom

Ø mm	Številka naročila	Cena
100	3 26 07 062 04 0	54,43



Brez globinskega prislona

Ø mm	Številka naročila	Cena
100	6 35 02 153 01 0	42,75

Krožni nož

HSS, kronski, za univerzalno rezanje usnja, folij iz umetne mase, strešne lepenke, okenskih mrež itd., 1 v paketu.



Ø mm	Številka naročila	Cena
100	6 39 03 220 01 0	42,35

Rezalno sredstvo

Mazivo za obdelavo pločevine.



Številka naročila 3 21 32 020 12 9 **10,87**

Rezilo

Ovalno, za rezanje silikona in mehkejših materialov kita kot tudi za ločevanje enot izolirnega stekla. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 128 01 2 **12,11**

Segmentni žagin list

Kronski, za obrez steklarskega kita pri vgrajenih steklenih oknih.
2 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 166 01 6 **49,47**

Adapter

Potreben za vpetje delov pribora z okroglim vpetjem (npr. strgala, brusilne plošče in plošče za poliranje).

Številka naročila 6 37 33 005 01 0 **17,00**

Komplet brusilnih plošč, brez lukenj

Za brušenje brez odsesavanja.
2 v paketu.



EP
kos Številka naročila
2 6 38 06 129 02 6 **32,15**

Brusilni listi

Brez lukenj, s sprijemalnim zapiralom.
Za univerzalno uporabo na skoraj vseh površinah.

Zrnatost EP	kos		Številka naročila	
36	5	6 37 17 086 04 8	3,27	
40	5	6 37 17 081 04 6	3,03	
60	5	6 37 17 082 04 9	3,03	
80	5	6 37 17 083 04 3	3,03	
100	5	6 37 17 084 04 1	3,03	
120	5	6 37 17 085 04 5	3,03	
150	5	6 37 17 087 04 2	3,03	
180	5	6 37 17 088 04 0	3,03	
220	5	6 37 17 089 04 4	3,03	
240	5	6 37 17 090 04 6	3,03	
280	5	6 37 17 091 04 5	xxxxxx	

36	50	6 37 17 086 01 0	18,31
40	50	6 37 17 081 01 8	12,61
60	50	6 37 17 082 01 1	12,61
80	50	6 37 17 083 01 5	12,61
100	50	6 37 17 084 01 3	12,61
120	50	6 37 17 085 01 7	12,61
150	50	6 37 17 087 01 4	12,61
180	50	6 37 17 088 01 2	12,61
220	50	6 37 17 089 01 6	12,61

Komplet brusilnih listov

Za univerzalno uporabo na skoraj vseh površinah. Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole zagotavljajo veliko učinkovitost odnašanja. Po 10 brusilnih listov, brez lukenj, s hitrim sprijemalnim zapiralom, zrnatost 60, 80, 120, 180, 240.

Številka naročila 6 37 17 082 03 3 **12,61**

Komplet za brušenje, kamen

Univerzalno uporaben za obdelavo kamna in kamnitih izdelkov. Sestavljen iz: po 5 brusilnih listov, brez lukenj. Zrnatost 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1 brusilne plošče, brez lukenj, z nosilno ploščo iz aluminija in plastike, 1 plošče za poliranje iz polsti.

Številka naročila 6 38 06 129 06 7 **8,42**

Brusilni listi, kamen

Posebej za obdelavo naravnega in umetnega kamna. Obstaja v 8 stopnjah – od grobega do finega brušenja.

Zrnatost EP	kos		Številka naročila	
40	50	6 37 17 120 01 4	14,45	
80	50	6 37 17 121 01 3	13,26	
120	50	6 37 17 122 01 6	12,89	
220	50	6 37 17 123 01 0	12,89	
320	50	6 37 17 124 01 8	12,89	
400	50	6 37 17 125 01 2	12,89	
600	50	6 37 17 175 01 7	12,89	
800	50	6 37 17 176 01 0	12,89	

Komplet za odsesavanje

Za vsa brusilna in strgalna dela s trikotno brusilno ploščo in strgalom iz karbidne trdine, vklj. z 2 brusilnima ploščama, z luknjami; 5 brusilnimi listi z luknjami, zrnatost 60, 80, 120; 1 pokrovom za odsesavanje s sesalno cevjo; 2 cevni nastavkoma za priključek gibljive cevi premera 27 in 32 mm ter 2 adapterjema za priključitev na običajni gospodinjski sesalnik za prah.



Številka naročila 9 26 02 074 01 4 **39,00**

Komplet brusilnih plošč, z luknjami

Za brušenje z odsesavanjem prahu.
2 v paketu.



EP
kos
Številka naročila 6 38 06 136 02 9 **12,90**

Brusilni listi, z luknjami

Za brušenje z odsesavanjem prahu.
Za univerzalno uporabo na skoraj vseh površinah. Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole zagotavljajo veliko učinkovitost odnašanja. Od zrnatosti 36 do 280.

Zrnatost EP	kos		Številka naročila	
36	5	6 37 17 107 04 9	3,89	
40	5	6 37 17 108 04 7	3,27	
60	5	6 37 17 109 04 1	3,27	
80	5	6 37 17 110 04 3	3,27	
100	5	6 37 17 111 04 2	3,27	
120	5	6 37 17 112 04 5	3,27	
150	5	6 37 17 113 04 9	3,27	
180	5	6 37 17 114 04 7	3,27	
220	5	6 37 17 115 04 1	3,27	
240	5	6 37 17 116 04 4	3,27	
36	50	6 37 17 107 01 1	21,02	
40	50	6 37 17 108 01 9	13,50	
60	50	6 37 17 109 01 3	13,50	
80	50	6 37 17 110 01 5	13,50	
100	50	6 37 17 111 01 4	13,50	
120	50	6 37 17 112 01 7	13,50	
150	50	6 37 17 113 01 1	13,50	
180	50	6 37 17 114 01 9	13,50	
220	50	6 37 17 115 01 3	13,50	
240	50	6 37 17 116 01 6	13,50	

Pribor za saniranje ploščic/kopalnice, ogrevalne/sanitarne inštalacije

Segmentni nož

Prevlečen z diamantom, primeren za kote in radije ter za delo brez odvečnih ostankov. Linija reza pribl. 2,2 mm, standardna izvedba za fuge za marmor, fuge na bazi epoksidne smole in fuge za tlakovce iz cementa.



EP
kos Številka naročila
1 6 39 03 162 01 7 **75,68**
5 6 39 03 162 03 0 **302,72**

Linija reza pribl. 1,2 mm, za izjemno tanke fuge za marmor. Globina reza maks. 10 mm. Niso primerne za fuge na bazi epoksidne smole in fuge za tlakovce iz cementa.



EP
kos Številka naročila
1 6 39 03 196 01 3 **78,39**
5 6 39 03 196 02 0 **313,56**

Žagini listi

Prevlečeni z diamantom, kronski, Ø 80 mm. Linija reza pribl. 2,2 mm, standardna izvedba za fuge za marmor, fuge na bazi epoksidne smole in fuge za tlakovce iz cementa.



EP
kos Številka naročila
1 6 35 02 115 01 1 **109,11**
5 6 35 02 115 03 0 **436,44**

Linija reza pribl. 1,2 mm, za izjemno tanke fuge za marmor. Niso primerne za fuge na bazi epoksidne smole in fuge za tlakovce iz cementa.



EP
kos Številka naročila
1 6 35 02 116 01 4 **109,11**
5 6 35 02 116 02 0 **436,44**

Segmentni nož, prevlečen s karbidno trdino

V primerjavi z izvedbo, ki je prevlečena z diamantom, je ta izvedba cenejša in ima krajšo življenjsko dobo, primeren tudi za kote in radije ter za delo brez odvečnih ostankov. Linija reza pribl. 2,2 mm za vse fuge za marmor, fuge na bazi epoksidne smole za ploščice.



EP kos	Številka naročila	
1	6 39 03 225 01 0	50,00
5	6 39 03 225 02 0	200,00
25	6 39 03 225 03 0	750,00

Segmentni nož, prevlečen s karbidno trdino

Posebej tanka izvedba. Linija reza pribl. 1,2 mm, globina reza maks. 10 mm. Ni primeren za trde fuge na bazi epoksida ali fuge iz cementa.



EP kos	Številka naročila	
1	6 39 03 224 01 0	50,00
5	6 39 03 224 02 0	200,00
25	6 39 03 224 03 0	750,00

Žagini listi, prevlečeni s karbidno trdino

V primerjavi z različico, ki je prevlečena z diamantom, je ta izvedba cenejša in ima krajšo življenjsko dobo. Kronski, Ø 80 mm, linija reza pribl. 2,2 mm, standardna izvedba za fuge za marmor, fuge na bazi epoksidne smole in fuge za tlakovec.



EP kos	Številka naročila	
1	6 35 02 156 01 0	50,00
5	6 35 02 156 02 0	200,00
25	6 35 02 156 03 0	750,00

Žagini listi, prevlečeni s karbidno trdino

posebej tanka izvedba, linija reza pribl. 1,2 mm, niso primerni za zelo trde fuge na bazi epoksidne smole ali fuge iz cementa.



EP kos	Številka naročila	
1	6 35 02 155 01 0	50,00
5	6 35 02 155 02 0	200,00
25	6 35 02 155 03 0	750,00

Adapter

Potreben za vpetje delov pribora z okroglim vpetjem (npr. strgala, brusilne plošče in plošče za poliranje).

Številka naročila 6 37 33 005 01 0 **17,00**

Strgalo iz karbidne trdine, trikotno

Prevlečena s karbidno trdino. Za grobo brušenje mase za lopatico, lepila za ploščice, betona, kamna in lesa. Primerno za uporabo z odsesavanjem prahu ali brez njega.



Številka naročila 6 37 31 001 01 4 **26,86**

Strgalo iz karbidne trdine, v obliki prsta

Za grobo brušenje mase za lopatico, lepila za ploščice, betona, kamna in lesa. Obojestransko prevlečen nastavek v obliki prsta je posebno primeren za umetniške dejavnosti.



Številka naročila 6 37 31 002 01 7 **26,86**

Lopatica

za odstranjevanje oblog in prevlek, npr. zaščite dna, ostankov lepila itd, 2 v paketu



Številka naročila 6 39 03 206 01 8 **16,26**

Rezilo

Ravna oblika. Univerzalno rezilo za skoraj vse raztezne fuge. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 117 01 5 **16,68**

Ravna oblika, dolgo, pri zelo globokih fugh. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 116 01 **53,50**

Segmentni nož

Segmentna oblika, za V reze oz. reze v kotnem območju, 2 v paketu.



Dolžina reza mm	Skupna dolžina mm	Številka naročila	
30	73	6 39 03 132 01 0	37,40

Rezilo

Ovalno, za rezanje silikona in mehkejših materialov kita kot tudi za ločevanje enot izolirnega stekla. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 128 01 2 **12,11**

Orodje za izrezovanje

Za pritrditev utorov 13x6,5 mm v gradbene plošče iz trde pene za električno, stensko in talno odrevanje. 2 v paketu



Širina mm	Širina reza mm	Globina reza mm	Številka naročila	
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0	26,16

Za pritrditev utorov v gradbene plošče iz trde pene za električni kabel do premera 12mm. 2 v paketu.



Širina mm	Premer ugreza mm	Številka naročila	
50	12	6 39 03 222 01 0	26,16

Za pritrditev utorov v gradbene plošče iz trde pene za 1/2" in 3/4" cevi za toplo vodo kot tudi prazne cevi za električno inštalacijo. 2 v paketu.



Širina mm	Premer ugreza mm	Številka naročila	
50	22	6 39 03 221 01 0	26,16

Komplet za odsesavanje

Za vsa brusilna in strgalna dela s trikotno brusilno ploščo in strgalom iz karbidne trdine, vklj. z 2 brusilnima ploščama, z luknjami; 5 brusilnimi listi z luknjami, zrnatost 60, 80, 120; 1 pokrovom za odsesavanje s sesalno cevjo; 2 cevnima nastavkoma za priključek gibljive cevi premera 27 in 32 mm ter 2 adapterjema za priključitev na običajni gospodinjski sesalnik za prah.



Številka naročila 9 26 02 074 01 4 **39,00**

Naprava za odsesavanje

Za delovanje z orodjem, prevlečenim z diamantom, montaža brez orodja. Priključek sesalnika za prah premera 32mm.



Številka naročila 9 26 02 075 01 8 **49,00**

Ročaj

Za zmanjšanje vibracij in boljše ravnanje s sistemom FEIN SUPERCUT pri daljši dobi uporabe. Uporaba je možna tudi v povezavi z napravo za odsesavanje 9 26 02 084 01 0.



Številka naročila 3 21 19 116 01 1 **32,84**

Blok za čiščenje

Romb za čiščenje orodja iz karbidne trdine in diamantnega orodja.



Številka naročila 6 37 19 007 01 0 **15,91**

Delovne rokavice

Za blaženje vibracij, certificirane po EN 388/420, EN ISO 10819, EGS št. 0200, EP 1 par.



Vel.	Številka naročila	
9 L	3 21 73 003 00 3	55,56
10 XL	3 21 73 004 00 1	55,56
11 XXL	3 21 73 005 00 5	55,56

Pribor za saniranje fug

Naprava za odsesavanje

Za delo z rezilom (oblika 117) ali nožem za čiščenje, prevlečenim z diamantom (oblika 161).



Številka naročila 9 26 02 075 01 8 **49,00**

Blok za čiščenja

Romb za čiščenje orodja iz karbidne trdine in diamantnega orodja.



Številka naročila 6 37 19 007 01 0 **15,91**

Rezilo

Ravna oblika. Univerzalno rezilo za skoraj vse raztezne fuge. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 117 01 5 **16,68**

Ravna oblika, dolgo, pri zelo globokih fugh. 5 v paketu.



Številka naročila 6 39 03 116 01 1 **53,50**

Segmentni nož

Segmentna oblika, za V reze oz. reze v kotnem območju, 2 v paketu.



Dolžina reza mm	Skupna dolžina mm	Številka naročila	
30	73	6 39 03 132 01 0	37,40

Nož za čiščenje

Raven, prevlečen z diamantom, za čiščenje stranic fug pred ponovnim fugiranjem.



EP kos	Številka naročila	
1	6 39 03 161 01 4	61,29
5	6 39 03 161 03 0	245,16

Delovne rokavice

Za blaženje vibracij, certificirane po EN 388/420, EN ISO 10819, EGS št. 0200, EP 1 par.



Vel.	Številka naročila	
9 L	3 21 73 003 00 3	55,56
10 XL	3 21 73 004 00 1	55,56
11 XXL	3 21 73 005 00 5	55,56

Ročaj

Za zmanjšanje vibracij in boljše ravnanje s sistemom FEIN SUPERCUT pri daljši dobi uporabe. Uporaba je možna tudi v povezavi z napravo za odsesavanje 9 26 02 075 01 8.



Številka naročila 3 21 19 116 01 1 **32,84**

